

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO LS AY AC-12 SMB

MOUNTING BRACKETS | Staffe di montaggio per strisce LED 230V AC



Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni
- Illuminazione generale per esterni

Vantaggi del prodotto

- Installazione rapida e facile
- Tutti gli accessori necessari inclusi (viti, staffe)

Caratteristiche del prodotto

- Montaggio e installazione di strisce LED con viti incluse

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Fattore di potenza λ	-	
Dati fotometrici		
Colore della luce (descrizione)	-	

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	29 mm
Larghezza	6,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	6.0 mm
Altezza	6,5 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	6.5 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	-
Sezione dei cavi, lato uscita	-
Peso prodotto	20,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Trasparente
Materiale del corpo	Silicone

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-20+45 °C
Umidità relativa	093 %

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da settembre 2024

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento	
Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza		UI_LED STRIP_HV	
POF	Dichiarazioni di conformità	LS LUM	
POF	Dichiarazioni di conformità UKCA	LS LUM	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075844841	BORSA 1	120 mm x 150 mm x 10 mm	29.00 g	0.18 dm ³
4058075844858	Cartone di spedizione 50	347 mm x 347 mm x 124 mm	1943.00 g	14.93 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.