

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Decor Pendant Needle Linear 4xE27 Dark Grey

Decor Needle Pendant | Apparecchi a sospensione per interni, attacco E27



Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

Vantaggi del prodotto

- Scenari di luce individuali grazie alla combinazione con una lampada decorativa
- look and feel di alta qualità
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Design minimalista moderno
- Stile vintage se abbinato alle lampade 1906
- Opzioni di montaggio flessibile
- Cavo tessile da 2 m



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Fattore di potenza λ	
Classe di sicurezza	1
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-
201010 della 1400 (400011210110)	

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	950,00 mm
Larghezza	100,00 mm
Altezza	2200,00 mm
Peso prodotto	1950,00 g



DECOR NEEDLE PEND LN 4XE27

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio scuro
Colore della struttura	Grigio scuro
Materiale del corpo	Steel
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
----------------------	-----------

Pagina 2 di 4

Tipo di collegamento Terminale, 3-Pole (L, N) Grado di protezione IP20 Dimmerabile No Montaggio tipo Suspended Posizione di montaggio Soffitto Ambiente applicativo IndoorIndoor Con sorgente luminosa No Replaceable light source No	Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C
Dimmerabile No Montaggio tipo Suspended Posizione di montaggio Soffitto Ambiente applicativo IndoorIndoor Con sorgente luminosa No Replaceable light source No	Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N)
Montaggio tipo Suspended Posizione di montaggio Soffitto Ambiente applicativo IndoorIndoor Con sorgente luminosa No Replaceable light source No	Grado di protezione	IP20
Posizione di montaggio Soffitto Ambiente applicativo IndoorIndoor Con sorgente luminosa No Replaceable light source No	Dimmerabile	No
Ambiente applicativo IndoorIndoor Con sorgente luminosa No Replaceable light source No	Montaggio tipo	Suspended
Con sorgente luminosa No Replaceable light source No	Posizione di montaggio	Soffitto
Replaceable light source No	Ambiente applicativo	IndoorIndoor
	Con sorgente luminosa	No
Definizione del portelampada	Replaceable light source	No
Delli ilzione dei portalampada E27	Definizione del portalampada	E27

SENSORE

Tipo di sensore	-

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Potenza in modalità di emergenza	-
----------------------------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
-------	-----------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 25 W (15 W LED)
Numero di illuminanti inclusi	4

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza DECOR NEEDLE PENDANT PLATE+LINEAR E27	
PDF	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Pendant Needle
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration Pendant Needle

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075848528	Astuccio 1	88 mm x 123 mm x 1,003 mm	2441.00 g	10.86 dm ³
4058075848535	Cartone di spedizione 2	1,020 mm x 190 mm x 150 mm	5572.00 g	29.07 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

Pagina 4 di 4