

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO Decor Flip Pendant E14 Blue

## Decor Flip | Apparecchi decorativi in feltro



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

#### Vantaggi del prodotto

- Il design delizia la tua casa con un'atmosfera calda
- luminaire accattivante realizzata in feltro
- Colore, dimensione o direzione del paralume selezionabili
- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: feltro
- Funzione dimmer tramite controllo touch (solo per apparecchio da tavolo)
- Batteria al litio ricaricabile integrata, caricabile tramite cavo USB (solo per luminaire da tavolo)
- Cavo in tessuto



## **DATI TECNICI**

## DATI ELETTRICI


Tensione nominale	220240 V
Frequenza di rete	5060 Hz
Fattore di potenza $\lambda$	-
Classe di sicurezza	T .
Modalità di funzionamento	Mains voltage

#### Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-

#### DIMENSIONI E PESO

Diametro	500,00 mm
Altezza	1265,00 mm
Peso prodotto	700,00 g



DECOR FLIP PENDANT E14

#### **MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	Blue
Colore della struttura	Blue
Materiale del corpo	Feltro Acciaio
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20+40 °C
----------------------	-----------

Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Suspended
Posizione di montaggio	Soffitto
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	E14

#### Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	50000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

#### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

#### ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 25 W (15 W LED)
Numero di illuminanti inclusi	1

### Consigli per la sicurezza

- Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

## **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento
POF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR FLIP PENDANT E14
POF	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Pendant luminaires
POF	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration Pendant Luminaires

## **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075848580	Astuccio 1	182 mm x 612 mm x 613 mm	1646.00 g	68.28 dm <sup>3</sup>
4058075848597	Cartone di spedizione 2	627 mm x 380 mm x 638 mm	4883.00 g	152.01 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.