

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK

FLOOR STANDING COMFORT POWER CABLE | Cavo di alimentazione per COMFORT FLOOR STANDING



Aree di applicazione

- Componente singolo (testa, palo, base e collegamento elettrico regionale) per il montaggio del FLOOR STANDING COMFORT CONNECTED
- Per l'uso su scrivanie singole o doppie
- Uffici singoli
- Ufficio open space
- Studio/ufficio

Vantaggi del prodotto

- Posizionamento flessibile dell'apparecchio grazie alla lunghezza del cavo di 3.000 mm

Caratteristiche del prodotto

- Cavo di alimentazione nero UE o CH
- Spina IEC per il collegamento al palo comfort da FLOOR STANDING

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Peso prodotto	350,00 g
Lunghezza del cavo	3000 mm

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Nero
Colore della struttura	Nero
Numero Ral [PIM]	RAL 9005
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Replaceable light source	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Resistenza agli urti di un pallone	No
------------------------------------	----

Apparecchiatura / Accessori

- Altri componenti necessari devono essere ordinati separatamente
- Accessori per il montaggio inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a
 portata di mano.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	FLOOR STANDING COMFORT	
PDF	Informazioni legali	Safety insert G11221844	
PDF	Informazioni legali	Legal Insert G11240749	
PDF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	


	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Dichiarazioni di conformità	CE declaration FS COMFT
PDF	Scheda tecnica della famiglia di prodotti	FS CMFT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854606724	Cartone di spedizione 1	240 mm x 160 mm x 45 mm	850.00 g	1.73 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.