

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LS AY -PM04/EC

LED STRIP PERFORMANCE-600 | Strisce LED ad alte prestazioni con 600 lm/m per applicazioni professionali



Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

Vantaggi del prodotto

- Robusto profilo in alluminio
- Installazione rapida e facile

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	9,8 mm
Lunghezza del cavo	-
Larghezza	23,4 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	23.4 mm
Altezza	15,5 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	15.5 mm
Peso prodotto	1,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15...+45 °C

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-35...+85 °C
---------------------------	--------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Dichiarazioni di conformità	
 Dichiarazioni di conformità UKCA	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075277939	Astuccio 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	3.00 g	0.05 dm³
4058075277946	Cartone di spedizione 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	198.00 g	1.44 dm³
4058075277953	Cartone di spedizione 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	2371.00 g	19.85 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.