

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Panel Essential 600x600mm Surface Frame

Essentials Panel | Panel Essential per applicazioni quotidiane



### Aree di applicazione

- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

### Vantaggi del prodotto

- Emissione luminosa omogenea
- Installazione facile e veloce
- Eccellente rapporto qualità-prezzo

### Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio a parete e soffitto
- Durata: fino a 25.000 ore
- Grado di protezione: IP20




**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**

Fattore di potenza $\lambda$	-
------------------------------	---

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	600,00 mm
Larghezza	600,00 mm
Altezza	50,0 mm
Peso prodotto	580,00 g



PANELESSENTIAL60SURFACEFRAMEmnk

**MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Alluminio
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-

**APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Montaggio tipo	Montaggio a superficie
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No

**SENSORE**

Tipo di sensore	-
-----------------	---

**CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE**

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

## Apparecchiatura / Accessori

- Viti e tasselli di montaggio inclusi

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttrive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	PANEL ESSENTIAL 60 SURFACE FRAME
 Informazioni legali	Safety insert G11221920
 Dichiarazioni di conformità	CE Declaration PANEL ESSENTIAL 60 SURFACE FRAME
 Dichiarazioni di conformità UKCA	PANEL ESSENTIAL 60 SURFACE FRAME

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854452215	Astuccio 1	625 mm x 58 mm x 54 mm	708.00 g	1.96 dm <sup>3</sup>
4099854452222	Cartone di spedizione 10	635 mm x 305 mm x 145 mm	7080.00 g	28.08 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.