

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Decor Bell Pendant E27

Decor Bell | Apparecchi decorativi in PCR con attacco E27



Arearie di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

Vantaggi del prodotto

- Design senza tempo
- Interruttore on-off sull'apparecchio da parete per un comodo utilizzo
- Posizione del paralume selezionabile in modo flessibile
- Famiglia di apparecchi dallo stile coerente
- Paralume realizzato con materiali riciclati
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili

Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo e PCR
- Cavo in tessuto
- Cavo opzionale fornito con spina EU integrata (solo per apparecchio a parete)



DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**


Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-
---------------------------------	---

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	152,00 mm
Larghezza	106,00 mm
Altezza	1220,00 mm
Peso prodotto	465,00 g



DECOR BELL PENDANT PCR E27

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Black
Colore della struttura	Black
Materiale del corpo	Acciaio Polietilene (PE)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C

Tipo di collegamento	Terminale, 3-Pole (L, N, PE)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Sospesa
Posizione di montaggio	Soffitto
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	E27

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 8 W LED
Numero di illuminanti inclusi	1

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR BELL PENDANT PCR E27
 Dichiarazioni di conformità	CE Declaration Pendant luminaires
 Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration Pendant Luminaires

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075848689	Astuccio 1	131 mm x 171 mm x 316 mm	804.00 g	7.08 dm ³
4058075848696	Cartone di spedizione 4	365 mm x 285 mm x 340 mm	3746.00 g	35.37 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.