

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Decor Pearl Table 1XG9 Beige

Decor Pearl | Apparecchi decorativi in feltro con attacco G9



### Arearie di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

### Vantaggi del prodotto

- luminaire accattivante realizzata in feltro
- Il design delizia la tua casa con un'atmosfera calda
- Facile montaggio
- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili

### Caratteristiche del prodotto

- Materiale della custodia: feltro, vetro e metallo
- Cavo in tessuto



## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Classe di sicurezza          | II            |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

## Dati fotometrici

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
|---------------------------------|---|

## DIMENSIONI E PESO

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza          | 280,00 mm |
| Larghezza          | 150,00 mm |
| Altezza            | 135,00 mm |
| Peso prodotto      | 380,00 g  |
| Lunghezza del cavo | 1500 mm   |



DECOR PEARL TABLE 1XG9 BG

## MATERIALE &amp; COLORI

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Colore del prodotto    | Beige          |
| Colore della struttura | Beige          |
| Materiale del corpo    | Feltro Acciaio |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Materiale della copertura | Vetro |
|---------------------------|-------|

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C      |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+80 °C      |
| Tipo di collegamento                   | Presa tipo C (EU) |
| Grado di protezione                    | IP20              |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03              |
| Dimmerabile                            | No                |
| Montaggio tipo                         | Standing          |
| Posizione di montaggio                 | Tavolo            |
| Ambiente applicativo                   | IndoorIndoor      |
| Con sorgente luminosa                  | No                |
| Replaceable light source               | No                |
| Definizione del portalampada           | G9                |

## SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Potenza in modalità di emergenza | - |
|----------------------------------|---|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|       |    |
|-------|----|
| Norme | CE |
|-------|----|

## ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|   |  |
|---|--|
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 5 W LED |
| Numero di illuminanti inclusi           | 1  |

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttrive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati   | Nome del documento      |
|---|-------------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR PEARL TABLE G9    |
|  Dichiarazioni di conformità                    | LUM DECOR holder series |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075847682   | Astuccio<br>1                  | 142 mm x 172 mm x 323 mm                      | 579.00 g   | 7.89 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075847699   | Cartone di spedizione<br>4     | 580 mm x 186 mm x 348 mm                      | 2950.00 g  | 37.54 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.