

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Decor Cardboard Cylinder Pendant 3XE27

### Brown

Decor Cardboard Cylinder | Apparecchi decorativi in cartone con attacco E27



#### Arearie di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

#### Vantaggi del prodotto

- Gli apparecchi in cartone regalano alla tua casa un'atmosfera calda e naturale
- Materiale leggero, riciclabile e accattivante
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Interruttore in linea per luminaire da tavolo e da terra
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: cartone
- Cavo in tessuto




**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Classe di sicurezza          | II            |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

**DIMENSIONI E PESO**

|               |            |
|---------------|------------|
| Lunghezza     | 830,00 mm  |
| Larghezza     | 200,00 mm  |
| Altezza       | 1300,00 mm |
| Peso prodotto | 1750,00 g  |



DECOR CARDBOARD CYLINDER  
PEND 3XE27

**MATERIALE & COLORI**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Colore del prodotto                      | Marrone         |
| Colore della struttura                   | Marrone         |
| Materiale del corpo                      | Cartone Acciaio |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C          |

**APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C             |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C             |
| Tipo di collegamento      | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione       | IP20                     |
| Dimmerabile               | No                       |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Montaggio tipo               | Sospesa      |
| Ambiente applicativo         | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa        | No           |
| Replaceable light source     | No           |
| Definizione del portalampara | E27          |

**CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |

**ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Numero di illuminanti inclusi | 3 |
|-------------------------------|---|

**Consigli per la sicurezza**

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

**DOWNLOAD**

| Documenti e certificati   | Nome del documento      |
|---|-------------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR CARDBOARD PENDANT |
|  Informazioni legali                            | Safety insert G11219301 |
|  Dichiarazioni di conformità                    | DECOR LUM               |
|  Dichiarazioni di conformità UKCA               | DECOR LUM               |

**DATI LOGISTICI**

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854458842   | Astuccio<br>1                  | 212 mm x 267 mm x 743 mm                      | 2860.00 g  | 42.06 dm <sup>3</sup> |
| 4099854458859   | Cartone di spedizione<br>2     | 761 mm x 442 mm x 292 mm                      | 5720.00 g  | 98.22 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo

prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.