

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## Bulkhead Essential Oval E27 Black

Bulkhead Essential | Apparecchio da parete e soffitto con gabbia di protezione integrata



### Aree di applicazione

- Seminterrato
- Garage
- Corridoi, scale, ingressi

### Vantaggi del prodotto

- Sostenibile grazie all'attacco E27
- Custodia in vetro di alta qualità e gabbia protettiva integrata per una maggiore sicurezza
- Grazie alla classe di protezione IP44, l'apparecchio è protetto dagli spruzzi d'acqua

### Caratteristiche del prodotto

- Resistenza agli urti: IK06
- Tipo di protezione: IP44
- Installazione facile e veloce


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tensione nominale    | 220...240 V |
| Fattore di potenza λ | -           |
| Classe di sicurezza  | II          |

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 116,00 mm |
| Larghezza     | 110,00 mm |
| Altezza       | 207,00 mm |
| Peso prodotto | 520,00 g  |



BULKHEAD ESSENTIAL OVAL E27

MATERIALE & COLORI

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto                      | Black              |
| Colore della struttura                   | Black              |
| Materiale del corpo                      | Polipropilene (PP) |
| Materiale della copertura                | Vetro              |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C             |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C             |
| Temperatura di stoccaggio              | -40...+80 °C             |
| Tipo di collegamento                   | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione                    | IP54                     |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03                     |
| Dimmerabile                            | No                       |
| Montaggio tipo                         | Surface                  |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Posizione di montaggio       | Parete |
| Con sorgente luminosa        | No     |
| Replaceable light source     | No     |
| Definizione del portalampada | E27    |

SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Tipo di test funzionamento d'emergenza | Nessuno |
|----------------------------------------|---------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |
| Resistenza agli urti di un pallone | No        |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 10 W LED / Disponibile da Luglio 2025 |
| Numero di illuminanti inclusi           | 1                                                                      |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | BULKHEAD ESSENTIAL                     |
|  | Informazioni legali                            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG     |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219301                |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE declaration Bulkheads Essential E27 |

DATI LOGISTICI

|                 |                                |                                               |            |        |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|
| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075845589   | Pacco<br>1                     | 209 mm x 119 mm x 108 mm                      | 525.00 g   | 2.69 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075845596   | Cartone di spedizione<br>10    | 607 mm x 237 mm x 274 mm                      | 7163.00 g  | 39.42 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.