

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SMART+ Wifi Garden Spot 1P Ext RGB + W

Smart+ Garden Spot Multicolor | Faretti decorativi per esterni con tecnologia WiFi



#### Aree di applicazione

- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto

## Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce

## Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
- Dimmerabile
- Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White)
- Classe di protezione (punti): IP65
- Classe di protezione (alimentazione): IP44
- Massimo 3 spot collegati a un alimentatore
- Facile montaggio tramite picchetto di terra o viti
- Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)



## **DATI TECNICI**

## DATI ELETTRICI


| Potenza nominale          | 4,50 W        |
|---------------------------|---------------|
| Tensione nominale         | 220240 V      |
| Frequenza di rete         | 5060 Hz       |
| Fattore di potenza λ      | > 0,5         |
| Classe di sicurezza       | III           |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

## Dati fotometrici

| Flusso luminoso  | 240 lm  |
|--|---------|
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 400 lm  |
| Efficienza luminosa                                      | 58 lm/W |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K  |
| Colore della luce (descrizione)                          | RGBW    |
| Indice di resa cromatica Ra                              | ≥80     |
| Standard Deviation of Color Matching                     | ≤6 sdcm |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 76.00 ° |

# **DIMENSIONI E PESO**

| Lunghezza     | 145,00 mm |
|---------------|-----------|
| Larghezza     | 90,00 mm  |
| Altezza       | 295,00 mm |
| Peso prodotto | 480,00 g  |



SMART WIFI GARDEN SPOT RGBW 1PEXTDG

# MATERIALE & COLORI

| Colore del prodotto       | Grigio scuro |
|---------------------------|--------------|
| Colore della struttura    | Grigio scuro |
| Materiale del corpo       | Aluminum     |
| Materiale della copertura | Vetro        |

# APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| Temperatura ambiente   | -20+40 °C      |  |
|------------------------|----------------|--|
| Tipo di collegamento   | Plug, EU       |  |
| Grado di protezione    | IP44           |  |
| Dimmerabile            | Sì             |  |
| Type of dimming [GMS]  | WiFi           |  |
| Montaggio tipo         | Picco di terra |  |
| Posizione di montaggio | Terra          |  |
| Ambiente applicativo   | Outdoor        |  |
| Con sorgente luminosa  | Sì             |  |

## Durata

| Durata L70/B50 @ 25 °C                | 25000 h |
|---------------------------------------|---------|
| Durata L80/B10 @ 25 °C                | -       |
| Durata stimata L80/B10 a 25 °C        | -       |
| Durata L90/B10 @ 25 °C                | -       |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 12500   |

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| Norme                   | CE / EAC         |
|-------------------------|------------------|
| Modulo LED sostituibile | non sostituibile |

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte. |
|---|--|
|---|--|

## Apparecchiatura / Accessori

- Alimentatore incluso solo nel kit base
- Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili
- Per il controllo tramite l'app SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)

## Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

#### **DOWNLOAD**

|     | Documenti e certificati                        | Nome del documento                  |  |
|-----|--|-------------------------------------|--|
| PDF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | SMART WIFI GARDEN SPOT              |  |
| PDF | Dichiarazioni di conformità                    | SMART WIFI GARDEN SPOT RGBW 1PEXTDG |  |
| PDF | EU Data Act                                    | SMART WiFi Lamps and Luminaires     |  |

#### **DATI LOGISTICI**

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075478398   | Astuccio<br>1                  | 100 mm x 140 mm x 175 mm                      | 537.00 g   | 2.45 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075478404   | Cartone di spedizione<br>4     | 300 mm x 220 mm x 195 mm                      | 2464.00 g  | 12.87 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

#### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.