

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO LS/PD AP KIT

LS/PD AP KIT | Kit di montaggio



Aree di applicazione

- Uffici
- Aule scolastiche
- Sale conferenze
- Corridoi
- Scale

Caratteristiche del prodotto

- Adattatore per installazione a soffitto

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	65 mm
Larghezza	65 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	65 mm
Altezza	34,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	34.0 mm
Peso prodotto	60,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

CARATTERISTICHE

Tipo di installazione	Motaggio a soffitto
-----------------------	---------------------




CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
------------------------	----

Apparecchiatura / Accessori

– Adatto per i sensori analogici DALIeco LS/PD LI, DALI LS/PD LI e LS/PD LI

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	505715_LS/PD AP KIT mounting instructions
	Dichiarazioni di conformità	505710_CE Declaration LS/PD AP KIT
	Certificati	LS-PD AP KIT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899173385	BORSA 1	220 mm x 155 mm x 40 mm	650.00 g	1.36 dm ³
4052899173392	Cartone di spedizione 10	190 mm x 164 mm x 184 mm	742.00 g	5.73 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.