


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS AY VAL -CSW/P4/50

Connectors for RGB LED Strips | Connettori per strisce LED RGB



### Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

### Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Tensione nominale | 24 V    |
| Corrente nominale | 3000 mA |

DIMENSIONI E PESO

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Lunghezza                            | 98,5 mm |
| Lunghezza del cavo                   | 50 mm   |
| Larghezza                            | 14,6 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 14.6 mm |
| Altezza                              | 7,7 mm  |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 7.7 mm  |
| Sezione dei cavi, lato ingresso      | 0,5 mm² |
| Peso prodotto                        | 36,00 g |

COLORI E MATERIALI

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Colore del prodotto | Trasparente/Nero |
|---------------------|------------------|

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente               | -15...+50 °C |
| Temperatura di funzionamento [PIM] | -15...+50 °C |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP00 |
|---------------------|------|

DATI LOGISTICI

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -20...+85 °C |
|---------------------------|--------------|

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                             | Nome del documento       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | Dichiarazioni di conformità | CE declaration LS AY VAL |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4058075407862   | BORSA<br>2                     | 80 mm x 120 mm x 5 mm                         | 37.00 g    | 0.05 dm³ |
| 4058075407879   | Cartone di spedizione<br>100   | 180 mm x 100 mm x 180 mm                      | 3729.00 g  | 3.24 dm³ |

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075407886   | Cartone di spedizione<br>1,000 | 520 mm x 380 mm x 210 mm                      | 38057.00 g | 41.50 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.