


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SF BLKH RING 300 WT

SURFACE BULKHEAD RING | Anello agganciabile (IK10)



## Caratteristiche del prodotto


- Diffusore ad anello per Surface Bulkhead
- Disponibile per Bulkhead da 250 mm e 300 mm
- Disponibile nel colore bianco e nero
- Resistenza agli urti: IK10



#### **DATI TECNICI**

### **DIMENSIONI E PESO**

Diametro	308 mm
Altezza	57,0 mm
Peso prodotto	280,00 g



## MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio	Apparecchio di illuminazione
Replaceable light source	No

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Temperatura di superficie limitata No	
---------------------------------------	--

# Apparecchiatura / Accessori

- Vite antifurto inclusa

# **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento	
Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza		SURFACE BULKHEAD	
	Fotometrie e file di design	Nome del documento	

SF BLKH RING 300 WT 3000K

Testo per Tender	Nome del documento
Documenti per capitolati	SURFACE BULKHEAD RING 300 WT-IT

### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075399372	Astuccio 1	74 mm x 322 mm x 66 mm	385.00 g	1.57 dm <sup>3</sup>
4058075399389	Cartone di spedizione 8	570 mm x 340 mm x 330 mm	3801.00 g	63.95 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

File IES (IES)

### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.