

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

PANEL 1200 Surface Mount Kit

SURFACE MOUNT KIT | Cornici rinforzate per il montaggio a plafone dei pannelli

Aree di applicazione

- Versioni H75 adatte a tutti i pannelli LEDVANCE
- Versioni H50 adatte solo per LEDVANCE Biolux Panel e Panel Protect



Vantaggi del prodotto

- Pronto da montare grazie agli angoli magnetici pre-assemblati
- Sbarra di irrigidimento per una migliore stabilità
- La versione H50 con design sottile è adatta per pannelli con un'altezza complessiva di 38 mm (pannello + driver)

Caratteristiche del prodotto


- Telaio in alluminio estruso
- Cornici per il montaggio disponibili con altezza 75 mm (H75) o 50 mm (H50).
- Disponibile in colore bianco (come RAL9003) o nero (come RAL9005).



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1200,5 mm
Larghezza	300,5 mm
Altezza	56,0 mm
Peso prodotto	1025,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Replaceable light source	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Resistenza agli urti di un pallone	No
------------------------------------	----

DOWNLOAD

Testo per Tender		Nome del documento	
	Documenti per capitolati	SURFACE MOUNT KIT 1200-IT	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075108820	Astuccio 1	307 mm x 1,210 mm x 62 mm	1330.00 g	23.03 dm ³
4058075108837	Cartone di spedizione 4	1,220 mm x 270 mm x 330 mm	6370.00 g	108.70 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.