


PRODUCTINFORMATIEBLAD

LN INV 1200 THROUGHWIRING KIT

LINEAR INDIVILED THROUGH-WIRING KIT | Kabel- en plugset voor lichtlijninstallatie 1200 mm en 1500 mm



Productvoordelen

- Gemakkelijke en snelle verbinding voor installatie van een lichtlijn
- Doorvoerbedrading met AC-stekker

Productkenmerken


- Doorvoerbedradingskabelset voor lichtlijnen (5 x 2,5 mm² interne bedrading en aansluitstekker, male/female AC-plug)
- Kabellengte: 1,2 m of 1,5 m



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1430 mm
Breedte	28 mm
Hoogte	14 mm
Product gewicht	127,00 g



LN INV 1200 THROUGHWIRING
KIT

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Geel
Body materiaal	Polystyreen (PS)

TOEPASSING & MONTAGE

Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.

DOWNLOADS


Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	LN INV accessoires
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11218828
	Juridische informatie	LN INV Accessories
	Conformiteitsverklaringen	LN INV
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LN INV

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854214820	Vouwdoos 1	132 mm x 142 mm x 42 mm	171.00 g	0.79 dm³
4099854214837	Verzenddoos 64	557 mm x 397 mm x 314 mm	12308.00 g	69.43 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.