

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LS AY AC-CP P2 300 P

CONNECTOR FOR AC MAINS DIRECT | LED stripconnector voor AC netspanning



### Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting
- Algemene buitenverlichting

### Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij twist-lock-functionaliteit

### Productkenmerken

- Veilige en professionele aansluiting van LED strips voor 220-240V AC netvoeding via voorbedrade geïntegreerde overstroombeveiliging (3,15A)
- IP-code: IP66

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|             |                |
|-------------|----------------|
| Type stroom | Wisselspanning |
|-------------|----------------|

AFMETINGEN & GEWICHT



|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Lengte                          | 440 mm              |
| Breedte                         | 23,0 mm             |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 23.0 mm             |
| Hoogte                          | 23,0 mm             |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 23.0 mm             |
| Draaddiameter aan ingang        | 1.0 mm <sup>2</sup> |
| Product gewicht                 | 78,00 g             |

KLEUREN & MATERIALEN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Wit                |
| Body materiaal        | Polycarbonaat (pc) |

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik           | -20...+45 °C |
| Temperatuursbereik op punt Tc         | -20...+45 °C |
| Toegestane relatieve luchtvochtigheid | 0...93 %     |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Product opmerking | Beschikbaar vanaf september 2024 |
|-------------------|----------------------------------|

LOGISTIEKE GEGEVENS

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Opslagtemperatuur | -20...+80 °C |
|-------------------|--------------|

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                          |                                             | Naam document   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | UI_LED STRIP_HV |



| Documenten en certificaten                                                       |                                | Naam document                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | Juridische informatie          | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Juridische informatie          | Safety Insert G11201420            |
|  | Conformiteitsverklaringen      | LS LUM                             |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA | LS LUM                             |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume    |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|
| 4058075844780 | BAG<br>1                                  | 200 mm x 250 mm x 20 mm                | 94.00 g      | 1.00 dm³  |
| 4058075844797 | Verzenddoos<br>50                         | 347 mm x 347 mm x 204 mm               | 5193.00 g    | 24.56 dm³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.