

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ WIFI Soil Moisture Sensor Green

SMART+ WIFI Soil Moisture Sensor | Slimme sensor voor bodemvochtigheid en temperatuur als accessoire voor de SMART+ irrigatieregeling



Toepassingsgebieden

- Smart home outdoor

Productvoordelen

- Hoge IP-bescherming (IP67)
- Meet de bodemvochtigheid en bodemtemperatuur en stuurt de gegevens automatisch naar de SMART+ irrigatiecontroller
- Maakt het mogelijk om de irrigatie te optimaliseren en water te besparen
- Verhoogde meetnauwkeurigheid dankzij drie meetpennen
- Historisch overzicht van bodemvocht en temperatuur
- Maakt verbinding met de SMART+ Irrigatiecontroller via RF

Productkenmerken

- Voor gebruik met de SMART+ irrigatiecontroller
- Bedienbaar via SMART+ App (minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Compatibel met Amazon Alexa en Google Home
- Netwerkprotocol: wifi (2,4 GHz)
- Lange batterijduur: batterijduur voor een heel bewateringsseizoen (>6 maanden)




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	4,5 V
-------------------	-------

AFMETINGEN & GEWICHT



Product gewicht	180,00 g
Lengte	135,00 mm
Breedte	99,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	99,00 mm
Hoogte	135,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	135,00 mm

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Groen
Body materiaal	Plastic

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	0...+50 °C
-----------------------------	------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf april 2025
-------------------	------------------------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
LIGHTIFY technologie	Amazon Alexa / Google Home

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Type bescherming	IP67

Technische uitrusting

- Vereist 3xAAA-batterijen (niet inbegrepen)
- Werkt alleen in combinatie met de SMART+ Irrigation Controller
- Voor bediening via de SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)

Veiligheidsadvies

- Batterijwaarschuwing: Buiten bereik van kinderen houden. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inname optreden. Zoek onmiddellijk medische hulp.
- Vermijd: Maximale omgevingstemperatuur: +35 °C. Vervanging van een batterij met een onjuist type dat de beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijtypen). Hoogte tijdens gebruik: 2000 m. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan resulteren in een explosie.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	SMART RF SOIL MOISTURE SENSOR
	Juridische informatie	Safety Insert SMART RF SOIL MOISTURE SENSOR
	Conformiteitsverklaringen	SMART RF SOIL MOISTURE SENSOR
	Conformiteitsverklaringen UKCA	SMART RF SOIL MOISTURE SENSOR
	EU Data Act	SMART WiFi Sensors

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075849426	Vouwdoos 1	107 mm x 144 mm x 183 mm	248.00 g	2.82 dm ³
4099854522383	Verzenddoos 4	298 mm x 224 mm x 200 mm	1120.00 g	13.35 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

- Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.