


PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Flip Floor E14 Blue

Decor Flip | Decoratieve armaturen van vilt



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Slaapkamers

Productvoordelen

- Design verrijkt met een warme sfeer
- Opvallend armatuur van vilt
- Lampenkapkleur, maat of richting selecteerbaar
- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron
- Duurzame oplossing dankzij uitwisselbare lichtbron
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- Materiaal behuizing: vilt
- Dimfunctie door middel van touchbediening (alleen voor armatuur)
- Geïntegreerde oplaadbare lithiumbatterij die via USB-kabel kan worden opgeladen (alleen voor het armatuur)
- Kabel van textiel




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	500,00 mm
Hoogte	1315,00 mm
Product gewicht	2345,00 g
Kabellengte	1800 mm



DECOR FLIP FLOOR E14

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Blauw
Kleur behuizing	Blauw
Body materiaal	Vilt Staal
Materiaal afdekking	Glas
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)

Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Standing
Montagelocatie	Verdieping
Instelbaar	Nee
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	E14

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
--------	----

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal wattage van de lamp: 25 W (15 W LED)
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

Veiligheidsadvies

- De externe flexibele kabel van dit armatuur kan niet worden vervangen. Als het beschadigd is kan het armatuur niet meer gebruikt worden.
- Vermijd: Maximale omgevingstemperatuur: +35 °C. Vervanging van een batterij met een onjuist type dat de beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijtypen). Hoogte tijdens gebruik: 2000 m. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan resulteren in een explosie.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DECOR FLIP TABLE G9 + FLOOR E14
	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration Decor Luminaires

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075848627	Vouwdoos 1	182 mm x 612 mm x 613 mm	3291.00 g	68.28 dm ³
4058075848634	Verzenddoos 2	627 mm x 380 mm x 638 mm	8173.00 g	152.01 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.