

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Pendant Needle Linear 4xE27 Dark Grey

Decor Needle Pendant | Pendelarmaturen voor binnen, E27-fitting



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Slaapkamers

Productvoordelen

- Individuele lichtscenario's door combinatie met decoratieve lamp
- Hoogwaardige look & feel
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- Modern minimalistisch ontwerp
- Speciale vintage uitstraling in combinatie met 1906 lampen
- Flexibele montageopties
- 2 m textielkabel




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	950,00 mm
Breedte	100,00 mm
Hoogte	2200,00 mm
Product gewicht	1950,00 g



DECOR NEEDLE PEND LN 4XE27

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Steel
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee

Montagetype	Suspended
Montagelocatie	Plafond
Toepassingsomgeving	Indoor
Met lichtbron	Nee
Vervangbare lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	E27

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal wattage van de lamp: 25 W (15 W LED)
Aantal inbegrepen lichtbronnen	4

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DECOR NEEDLE PENDANT PLATE+LINEAR E27
	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration Pendant Needle
	Conformiteitsverklaringen UKCA	UKCA Declaration Pendant Needle

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075848528	Vouwdoos 1	88 mm x 123 mm x 1,003 mm	2441.00 g	10.86 dm³
4058075848535	Verzenddoos 2	1,020 mm x 190 mm x 150 mm	5572.00 g	29.07 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.