

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Decor Helper Gadget 830 USB Black

Decor Helper Gadget | 3-in-1 armatuur met 3 steps dimfunctie



---

### Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting
- Decoratieve toepassingen

---

### Productvoordelen

- Flexibele opstelling van het product dankzij de 3 in 1 functie
- Kan gebruikt worden als tafellamp, met een magnetische muurbeugel of een klem

---

### Productkenmerken

- Dimbaar via Touch DIM
- Batterij oplaadbaar via USB-kabel

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Nominale vermogen             | 1,80 W  |
| Nominale spanning             | 5 V     |
| Totale harmonische vervorming | < 70 %  |
| Veiligheidsklasse             | III     |
| Bedrijfsmodus                 | Battery |

Fotometrische gegevens

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Lichtstroom                              | 100 lm     |
| Lichtstroom efficiëntie                  | 60 lm/W    |
| Kleurtemperatuur                         | 3000 K     |
| Lichtkleur                               | Warm White |
| Kleurweergave-index Ra                   | > 80       |
| Standaardafwijking van kleurproeven      | 6 sdcm     |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0        |
| Stralingshoek                            | 114 °      |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 130,00 mm |
| Breedte         | 198,00 mm |
| Hoogte          | 363,00 mm |
| Product gewicht | 700,00 g  |



MATERIALEN & KLEUREN

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kleur van het product | Zwart   |
| Kleur behuizing       | Zwart   |
| Body materiaal        | Plastic |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Materiaal afdekking                   | Polycarbonate (PC) |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C             |

TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+70 °C |
| Type aansluiting                         | USB Type-C   |
| Type bescherming                         | IP20         |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03         |
| Dimbaar                                  | Ja           |
| Type of dimming [GMS]                    | 3 DIM        |
| Montagetype                              | Staand Wand  |
| Montagelocatie                           | Stopcontact  |
| Met lichtbron                            | Ja           |
| Vervangbare lichtbron                    | Nee          |

Levensduur

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Aantal schakelcycli | 15000 |
|---------------------|-------|

BATTERIJ

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Batterijformaat              | Others |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1      |
| Oplaadtijd batterij          | ≤ 4 h  |

CERTIFICATEN & NORMEN

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Normen | CE / EAC / UKCA |
|--------|-----------------|

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Product opmerking | Beschikbaar vanaf juni 2025 |
|-------------------|-----------------------------|

Technische uitrusting

- Inclusief oplaadkabel

Veiligheidsadvies

- Dit product is geen speelgoed. Het mag niet onbeheerd in de handen van kinderen worden achtergelaten of door kinderen worden bediend.
- Niet bedoeld als vervanging voor conventionele verlichting in particuliere huishoudens.
- Vermijd: Maximale omgevingstemperatuur: +35 °C. Vervanging van een batterij met een onjuist type dat de beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijtypen). Hoogte tijdens gebruik: 2000 m. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan resulteren in een explosie.

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                                             | Naam document                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | DECOR HELPER GADGET                     |
|  | Juridische informatie                       | Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | CE Declaration USB gadgets              |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA              | UKCA Declaration USB gadgets            |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075849242 | Vouwdoos<br>1                             | 144 mm x 90 mm x 375 mm                | 820.00 g     | 4.86 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075849259 | Verzenddoos<br>4                          | 396 mm x 305 mm x 217 mm               | 3890.00 g    | 26.21 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.