


PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY -PW02/UW/39X26/14/1

WIDE PROFILES FOR LED STRIPS | Brede profielen voor LED strips



Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting

Productvoordelen

- Robuust aluminium profiel
- Snelle en eenvoudige montage

Productkenmerken

- Profielen PW04 kunnen met behulp van een accessoire achteraf worden aangepast voor pendelmontage

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1000 mm
Breedte	40,2 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	40.2 mm
Hoogte	26,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	26.0 mm
Product gewicht	260,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Grijs
-----------------------	-------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-15...+45 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-15...+45 °C

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Kan gecombineerd worden met alle LEDVANCE LED strips inclusief connectoren en eindkap
-------------------	---

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-35...+85 °C
-------------------	--------------

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	LS AY -PW02/EC/H	4058075277427
	LS AY -PW02/EC	4058075277397
	LS AY -PC/W02/C/1	4058075402348
	LS AY -PW02/MB	4058075276659

Product afbeelding	Naam product	EAN
	LS AY -PC/W02/D/1	4058075279421

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Conformance declarations	
 Conformance declarations UKCA	

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075278134	BAG 1	1,200 mm x 80 mm x 10 mm	261.00 g	0.96 dm ³
4058075278141	Bundel 10	500 mm x 55 mm x 100 mm	2611.00 g	2.75 dm ³
4058075278158	Verzenddoos 50	1,030 mm x 230 mm x 310 mm	13593.00 g	73.44 dm ³

The mentioned product codes describe the smallest quantity that can be ordered. One shipping unit can consist of one or more individual products. When placing an order, enter the number of individual products or the number of shipping units.

DISCLAIMER

Subject to change without notice. Errors and omissions excepted. Please ensure you are using the most recent version.