

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY -PW03/U/26X26/14/1

WIDE PROFILES FOR LED STRIPS | Brede profielen voor LED strips



Toepassingsgebieden

- Algemene binnenvverlichting

Productvoordelen

- Robuust aluminium profiel
- Snelle en eenvoudige montage

Productkenmerken

- Profielen PW04 kunnen met behulp van een accessoire achteraf worden aangepast voor pendelmontage

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1000 mm
Breedte	26,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	26.0 mm
Hoogte	26,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	26.0 mm
Product gewicht	240,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Grijs
-----------------------	-------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-15...+45 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-15...+45 °C

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Kan gecombineerd worden met alle LEDVANCE LED strips inclusief connectoren en eindkap
-------------------	---

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-35...+85 °C
-------------------	--------------

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	LS AY -PC/W02/C/1	4058075402348
	LS AY -PW03/EC/H	4058075277489
	LS AY -PW03/MB	4058075276680
	LS AY -PC/W02/D/1	4058075279421

Product afbeelding	Naam product	EAN
	LS AY -PW03/EC	4058075277458

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 PDF	Conformiteitsverklaringen
 PDF	Conformiteitsverklaringen UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075278165	BAG 1	1,200 mm x 50 mm x 5 mm	241.00 g	0.30 dm ³
4058075278172	Bundel 10	500 mm x 55 mm x 50 mm	2412.00 g	1.38 dm ³
4058075278189	Verzenddoos 50	1,030 mm x 160 mm x 310 mm	12871.00 g	51.09 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.