



PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY SUP -12/SMB

Connectors for TW LED Strips | Connectors voor TW LED Strips



Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting

Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	30,0 mm
Breedte	6,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	6.0 mm
Hoogte	6,0 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	6.0 mm
Product gewicht	0,3 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+55 °C
-----------------------------	--------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP67
------------------	------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Conformiteitsverklaringen	LS AY PFM_SUP_13/SMB_12/SMB

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075451599	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	1.60 g	0.05 dm³
4058075451605	Verzenddoos 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	128.00 g	1.44 dm³
4058075451612	Verzenddoos 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	1671.00 g	19.85 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.