

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

HB SENSOR 87 147 190W

HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSORIES | Pilot i czujnik zamienny do opraw HIGH BAY GEN 4



Zalety produktu

- Łatwe programowanie i instalacja czujnika


Cechy produktu

- Pilot do zaawansowanych ustawień czujnika

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Średnica	56 mm
Długość	49 mm
Szerokość	56 mm
Wysokość	49 mm
Masa produktu	44,00 g



HB Sensor Module_HB Remote
Control_Line drawing

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
Miejsce montażu	Oprawa
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L90/B10 @ 25 °C	35000 h
--------------------------	---------

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch / Światło
Technologia czujników	Fale radiowe
Kąt detekcji	< 150 °
Czas przełączania sterowany czujnikiem	30s...10 min
Zakres wykrywania czujnika ruchu	6...15 m
Próg detekcji czujnika światła	100 lx

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	HIGHBAY SENSOR
	Informacje prawne	HB SENSOR 87 147 190W
	Deklaracje zgodności	HB SENSOR 87 147 190W
	Deklaracje zgodności UKCA	HB SENSOR

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075611412	Składane pudełko 1	61 mm x 61 mm x 51 mm	57.00 g	0.19 dm ³
4058075611429	Karton wysyłkowy 60	387 mm x 327 mm x 135 mm	3770.00 g	17.08 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.