

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SP HOLDER DN68 H65

SPOT HOLDER | Element dystansowy zwiększający odległość między oprawą (Spot) a materiałem termoizolacyjnym



Obszary zastosowań

- Sufity w domach energooszczędnych
- Sufity z termoizolacją

Zalety produktu

- Zwiększona odległość między reflektorem a materiałem termoizolacyjnym
- Chroni folię paroizolacyjną przed gorącą powierzchnią reflektora i sterownika
- Wytrzymała konstrukcja: 4-nożny element dystansowy do mocowania materiału termoizolacyjnego
- Wydłużona trwałość LED i sterownika dzięki zwiększonej objętości powietrza

Cechy produktu


- Materiał: wzmocniony włóknem poliamid PA66
- Próba rozżarzonego drutem zgodna z normą IEC 60695-2-12: 850 °C
- Nadaje się tylko do opraw LEDVANCE SPOT z wycięciem 68 mm



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	93,0 mm
Szerokość	93,0 mm
Wysokość	73 mm
Masa produktu	19,00 g



SP HOLDER DN68 H65

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Materiał	Poliamid (PA)

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Rodzaj montażu	Montaż w zabudowie
Miejsce montażu	Sufit
Średnica otworów montażowych	68...83 mm
Głębokość zamontowania	65,0 mm
Wymienne źródło światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / UKCA / EAC
-------	----------------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Ten element dystansowy może być używany tylko w połączeniu z SP AIR FIX lub SP AIR ADJ!

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI SP AIR FIX P
	Deklaracje zgodności	CE Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY
	Deklaracje zgodności UKCA	SP ACC

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854013478	TORBA 1	95 mm x 95 mm x 73 mm	23.00 g	0.66 dm ³
4099854013485	Karton wysyłkowy 20	175 mm x 175 mm x 135 mm	522.00 g	4.13 dm ³
4099854013492	Karton wysyłkowy 360	550 mm x 545 mm x 300 mm	2291.00 g	89.93 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.