

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E

CONNECTOR BOX | Połączenie elektryczne opraw i sterowników LED nie wymaga narzędzi



Obszary zastosowań

- Do stosowania w sufitach podwieszanych

Zalety produktu

- Możliwość okablowania przelotowego po stronie pierwotnej

Cechy produktu


- Puszka podłączeniowa z wciskanymi terminalami podłączeniowymi niewymagającymi narzędzi
- Do zastosowania w oprawach o II klasie ochronności



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	94,0 mm
Szerokość	35,0 mm
Wysokość	22,0 mm
Masa produktu	20,00 g



CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Materiał	Poliwęglany

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Miejsce montażu	Sufit
Wymienne źródło światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / UKCA / EAC
-------	----------------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI SP FIX P and SP FIX ADJ
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI SP DK FIX P
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI SP AIR FIX P
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI SP FP FIX P

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	CE Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY
	Deklaracje zgodności UKCA	SP ACC

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854013508	TORBA 1	95 mm x 36 mm x 22 mm	24.00 g	0.08 dm ³
4099854013515	Karton wysyłkowy 20	165 mm x 100 mm x 120 mm	533.00 g	1.98 dm ³
4099854013522	Karton wysyłkowy 360	520 mm x 320 mm x 270 mm	1180.00 g	44.93 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.