

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU TRUSYS FLEX BLIND COVER WT

TruSys® FLEX BLIND COVER | Zaślepki do szyny montażowej



Cechy produktu


- Osłona sekcji szyny montażowej bez zamontowanej oprawy oświetleniowej
- Opcjonalne osłony boczne na wkładki oprawy



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	1500 mm
Szerokość	70,0 mm
Wysokość	21 mm
Masa produktu	218,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Materiał	Poliwęglany

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Miejsce montażu	Szyna montażowa
-----------------	-----------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	TRUSYS FLEX P RAIL
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	TRUSYS FLEX P RAIL
	Deklaracje zgodności UKCA	TRUSYS FLEX

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058118270828	TORBA 1	1,500 mm x 70 mm x 21 mm	220.00 g	2.21 dm³

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058118268948	Karton wysyłkowy 50	1,513 mm x 368 mm x 236 mm	12767.00 g	131.40 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.