

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

TRUSYS FLEX BLIND COVER 600 WT

TruSys® FLEX BLIND COVER | Zaślepki do szyny montażowej



Cechy produktu


- Osłona sekcji szyny montażowej bez zamontowanej oprawy oświetleniowej
- Opcjonalne osłony boczne na wkładki oprawy



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	600 mm
Szerokość	70,0 mm
Wysokość	21 mm
Masa produktu	106,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Numer RAL [PIM]	RAL 9016
Materiał	Poliwęglany

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Miejsce montażu	Szyna montażowa
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Nie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER
	Deklaracje zgodności UKCA	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854193606	TORBA 1	80 mm x 110 mm	108.00 g	
4099854193613	Karton wysyłkowy 50	615 mm x 370 mm x 240 mm	6328.00 g	54.61 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.