

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU TRUSYS FLEX END CAP LOW RAIL WT

TruSys® FLEX END CAP ENERGY RAIL | Trzonki do szyny montażowej



Cechy produktu


- Zakończenie mocowane „na klik” do szyny montażowej



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	57,0 mm
Szerokość	72,0 mm
Wysokość	19,0 mm
Masa produktu	16,00 g



TRUSYS FLEX END CAP LOW

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Numer RAL [PIM]	RAL 9016
Materiał	Poliwęglany

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Miejsce montażu	Szyna montażowa
Wymienne źródło światła	Nie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	TRUSYS FLEX P RAIL
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	TRUSYS FLEX P RAIL

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075781870	TORBA 2	72 mm x 78 mm x 13 mm	39.00 g	0.07 dm ³
4058075781887	Karton wysyłkowy 288	440 mm x 440 mm x 180 mm	6011.00 g	34.85 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.