


# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU TRUSYS FLEX FEED IN 8P

TruSys® FLEX FEED-IN CONNECTOR | Łącznik zasilający do szyny montażowej



---

## Cechy produktu


- Złącze zasilające 5 i 8-biegunowe bez użycia narzędzi



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

|               |         |
|---------------|---------|
| Długość       | 54 mm   |
| Szerokość     | 27,0 mm |
| Wysokość      | 14,0 mm |
| Masa produktu | 15,00 g |



TRUSYS FLEX FEED IN 8P

MATERIAŁY I KOLORY

|                |               |
|----------------|---------------|
| Kolor produktu | biały         |
| Materiał       | Pollamid (PA) |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Miejsce montażu         | Szyna montażowa |
| Wymienne źródło światła | Nie             |

CERTYFIKATY I NORMY

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| Normy | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
|-------|-----------------------------|

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                             |                                                | Nazwa dokumentu                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | TRUSYS FLEX P RAIL                 |
|  | Informacje prawne                              | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |

| Dokumenty i certyfikaty                                                          |                           | Nazwa dokumentu                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
|  | Deklaracje zgodności      | CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX   |
|  | Deklaracje zgodności UKCA | UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX |
|  | Deklaracje zgodności UKCA | TRUSYS FLEX                                |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4058075781955 | TORBA<br>1                                     | 94 mm x 155 mm x 1 mm                    | 22.00 g     | 0.01 dm³  |
| 4058075781962 | Karton wysyłkowy<br>300                        | 440 mm x 440 mm x 260 mm                 | 7010.00 g   | 50.34 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.