

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 8P WT

TruSys® FLEX FEED-OUT BOX | Skrzynka złączy wyprowadzających



Cechy produktu

- Skrzynka przyłączeniowa wyprowadzająca 5- i 8-biegunowa



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	296 mm
Szerokość	92 mm
Wysokość	58,0 mm
Masa produktu	530,00 g



TRUSYS FLEX FEED OUT BOX

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Numer RAL [PIM]	RAL 9016
Materiał	Stal/Poliwęglany

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Miejsce montażu	Szyna montażowa
Wymienne źródło światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
-------	-----------------------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	TRUSYS FLEX FEED WT

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Deklaracje zgodności	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Deklaracje zgodności UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Deklaracje zgodności UKCA	TRUSYS FLEX

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075782037	Składane pudełko 1	358 mm x 100 mm x 70 mm	609.00 g	2.51 dm ³
4058075782044	Karton wysyłkowy 20	685 mm x 510 mm x 167 mm	13769.00 g	58.34 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.