

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Spot Surface Square GU10 White

LED SPOT SURFACE | Oprawy natynkowe z oprawką GU10



### Obszary zastosowań

- Korytarze
- Strefy wejściowe
- Salony
- Sypialnie
- Kuchnie
- Biura

### Zalety produktu

- Eleganckie wzornictwo
- Regulowane oprawy

### Cechy produktu

- Odpowiednia do lamp z trzonkiem GU10
- Materiał obudowy: metal
- Surface spot



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz    |
| Klasa ochronności      | II            |
| Tryb pracy             | Mains voltage |

Dane fotometryczne

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM | - |
|------------------------------------|---|

WYMIARY I WAGA

|               |          |
|---------------|----------|
| Długość       | 80,00 mm |
| Szerokość     | 80,00 mm |
| Wysokość      | 95,00 mm |
| Masa produktu | 300,00 g |



MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Kolor produktu                          | Biały    |
| Kolor obudowy                           | Biały    |
| Materiał                                | Aluminum |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C   |
| Zawartość rtęci                         | 0.0 mg   |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C |
| Typ zabezpieczenia           | IP20         |
| Ściemnialna                  | Nie          |
| Rodzaj montażu               | Surface      |
| Obszar zastosowania          | Indoor       |
| Ze źródłem światła           | Nie          |
| Wymienne źródło światła      | Nie          |
| Typ oprawki                  | GU10         |

CERTYFIKATY I NORMY

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Normy                                  | CE / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni    | Nie       |
| Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki | Nie       |

INFORMACJE DODATKOWE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Liczba źródeł światła | 1 |
|-----------------------|---|

Wypożażenie / Akcesoria

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                                                | Nazwa dokumentu      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | UI SPOT SURFACE GU10 |
|  | Deklaracje zgodności                           | SPOT SURFACE GU10    |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | SPOT SURFACE         |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075758704 | Składane pudełko<br>1                          | 85 mm x 85 mm x 100 mm                   | 400.00 g    | 0.72 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075758711 | Karton wysyłkowy<br>12                         | 275 mm x 180 mm x 225 mm                 | 5800.00 g   | 11.14 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.