

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Tracklight Flexible Connector Black

Tracklight accessories | Akcesoria do Tracklight

Obszary zastosowań

- Kuchnie, salony, pokoje dziecięce i pokoje do pracy
- Strefy wejściowe



Zalety produktu

- Ponadczasowy elegancki wygląd
- Materiały wysokiej jakości

Cechy produktu

- Konfigurowalny modułowy system szynoprzewodów
- Akcesoria do systemu tracklight




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Klasa ochronności	I

WYMIARY I WAGA

Długość	290 mm
Szerokość	35 mm
Wysokość	18,0 mm
Masa produktu	110,00 g

TRACKLIGHT FLEXIBLE
CONNECTOR WT

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Materiał	Aluminium/Plastik

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Wymienne źródło światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	TRACKLIGHT FLEXIBLE CONNECTOR
	Deklaracje zgodności	TRACKLIGHT
	Deklaracje zgodności UKCA	TRACKLIGHT ACCESSORIES

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075764101	TORBA 1	20 mm x 120 mm x 340 mm	116.00 g	0.82 dm ³
4099854114175	Karton wysyłkowy 8	180 mm x 135 mm x 295 mm	1136.00 g	7.17 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.