


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Tracklight Suspension Kit White

Tracklight accessories | Akcesoria do Tracklight



Obszary zastosowań

- Kuchnie, salony, pokoje dziecięce i pokoje do pracy
- Strefy wejściowe

Zalety produktu

- Ponadczasowy elegancki wygląd
- Materiały wysokiej jakości

Cechy produktu

- Konfigurowalny modułowy system szynoprzewodów
- Akcesoria do systemu tracklight





DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
---------------------	-------------

WYMIARY I WAGA

Średnica	40 mm
Długość	61 mm
Szerokość	33 mm
Wysokość	47 mm
Masa produktu	50,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Materiał	Aluminium/Stal

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Wymienne źródło światła	Nie


CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Zabezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale **PODŁĄCZONE** do przewodu uziemiającego.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	TRACKLIGHT SUSPENSION KIT
	Deklaracje zgodności	TRACKLIGHT
	Deklaracje zgodności UKCA	TRACKLIGHT ACCESSORIES

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075764163	TORBA 1	50 mm x 120 mm x 170 mm	56.00 g	1.02 dm ³
4099854114144	Karton wysyłkowy 8	130 mm x 100 mm x 215 mm	558.00 g	2.80 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.