

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Panel Essential 600x600mm Surface Frame

Essentials Panel | Oprawy oświetleniowe Essential Panel do podstawowych zadań oświetleniowych



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia codziennego użytku

Zalety produktu

- Równomierny rozsył strumienia świetlnego
- Łatwa i szybka instalacja
- Konstrukcja 2 w 1: montaż wpuszczany lub natynkowy z zestawem rozszerzającym
- Ramka do montażu powierzchniowego dla panelu 60 x 60 do montażu bezśrubowego

Cechy produktu

- Oprawa naścienna i sufitowa
- Panel wpuszczany może być używany jako panel natynkowy, zestaw ramek jest kupowany osobno




DANE TECHNICZNE

Dane fotometryczne

Wartość wskaźnika migotania Pst LM	
Wartość efektu stroboskopowego SVM	

WYMIARY I WAGA

Długość	600,00 mm
Szerokość	600,00 mm
Wysokość	50,0 mm
Masa produktu	580,00 g



PANELESSENTIAL60SURFACEFRAMEmnk

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Materiał	Aluminium

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Rodzaj montażu	Montaż na powierzchni
Wymienne źródło światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

Wyposażenie / Akcesoria

- Sterownik w komplecie
- Do montażu w zabudowie (montaż powierzchniowy i zwieszakowy wymaga odpowiednich akcesoriów)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Oprawy nie nadają się do pokrywania materiałem termoizolacyjnym.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	CE Declaration PANEL ESSENTIAL 60 SURFACE FRAME
	Deklaracje zgodności UKCA	PANEL ESSENTIAL 60 SURFACE FRAME

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854003097	Składane pudełko 1	625 mm x 58 mm x 54 mm	641.00 g	1.96 dm ³
4099854003103	Karton wysyłkowy 10	635 mm x 305 mm x 145 mm	7009.00 g	28.08 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.