

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART+ Globe Camera Track & Trace

Smart+ Camera Globe Track & Trace | Outdoor Smart Camera Globe Track & Trace z oprawką E27



Obszary zastosowań

- Zastosowania zewnętrzne (IP44)
- Garaże
- Strefy wejściowe

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Zwiększone poczucie bezpieczeństwa dzięki wysokiej jasności
- Zarejestrowane dane są zapisywane na karcie pamięci urządzenia lub w chmurze
- Materiały wysokiej jakości

Cechy produktu

- Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa
- Wbudowany głośnik i syrena alarmowa
- Kamera HD
- Protokół sieciowy: WiFi
- Stopień ochrony: IP44
- Kamera ma funkcję śledzenia, tak aby śledzić ruchy ludzi
- aparat 3 MP
- Rozmawiaj z telefonu komórkowego do kamery
- Automatyczny tryb nocny



- Czujnik ruchu z harmonogramem aktywności
- Automatyczne nagrywanie ruchów (wymagana karta SD)
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji SMART+ (z systemem Android w wersji 8.0 lub iOS w wersji 14.0)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	II

Dane fotometryczne

Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-

WYMIARY I WAGA

Długość	175,00 mm
Szerokość	197,50 mm
Wysokość	314,00 mm
Masa produktu	1100,00 g



SMART OUTD WIFI GLOBE CAM
TRACE E27

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Polycarbonate (PC)
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP44
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface

Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Nie
Typ oprawki	E27

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch / dzienna
Czas przełączania sterowany czujnikiem	60 s
Zakres wykrywania czujnika ruchu	3...7 m
Próg detekcji czujnika światła	0...20 lx

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maksymalna moc żarówki: 15 W / Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na trzy sekundy, a następnie wyłączyć na trzy sekundy – powyższe czynności powtórzyć pięć razy.
Liczba źródeł światła	1

Wypożazenie / Akcesoria

- Źródła światła nie są dostarczane w zestawie
- Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie
- Brak karty SD
- Kompatybilny z typem karty SD (SD/SDHC/SDXC)
- Zalecana klasa SD 120-160 MB/s
- Minimalna pojemność karty 8 GB/maksymalnie 128 GB
- Do sterowania za pomocą aplikacji SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android minimum 8.0 lub iOS 14.0)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART+ GLOBE CAMERA TRACE
	Informacje prawne	Legal insert I-Outdoor
	Deklaracje zgodności	SMART OUTD WIFI GLOBE CAM TRACE
	Deklaracje zgodności UKCA	SMART OUTD WIFI GLOBE CAM TRACE
	Deklaracje zgodności UKCA	SMART OUTD WIFI GLOBE CAM TRACE E27
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075763425	Składane pudełko 1	195 mm x 220 mm x 310 mm	1314.00 g	13.30 dm³
4058075763432	Karton wysyłkowy 2	410 mm x 240 mm x 330 mm	3199.00 g	32.47 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.