

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HQL LED P ACCESSORIES 2000LM LAMP SHADE

HQL LED P ACCESSORIES | Akcesoria do lamp LED HQL



PERFOR-
MANCE
CLASS

Obszary zastosowań

- Ulice, osiedla, deptaki, parki

Zalety produktu

- Wspomaga redukcję zakłóceń rytmu okołodobowego i poprawia jakość życia mieszkańców
- Bardzo łatwy montaż oprawy i przesuwanie uchwyty w żądanym kierunku wewnątrz oprawy

Cechy produktu

- Opcjonalna instalacja
- Dostępne dla lamp HQL LED 2000 lm, 3000 lm i 4000 lm

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA



Średnica	56 mm
Masa produktu	14,00 g

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Akcesorium opcjonalne do lamp HQL LED : HQL LED 1800 14,5W 4099854040603 i HQL LED 2000 14,5W 4099854040627
--------------------------	---

Dane kraju

Oznaczenie produktu	HQL LED P 2000L
---------------------	-----------------


Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Długość	90 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	90 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	65 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Do użytku wyłącznie z LEDVANCE HQL LED P.
- Nie zaleca się stosowania w bardzo małych lub wąskich oprawach, ponieważ może to skrócić trwałość lampy.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LEDVANCE HQL LED P LAMP SHADES

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854040849	Składane pudełko 1	71 mm x 71 mm x 97 mm	42.00 g	0.49 dm ³
4099854040856	Karton wysyłkowy 6	220 mm x 150 mm x 115 mm	440.00 g	3.80 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.