

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HQL LED ALU PERFORMANCE ACCESSORIES 4000LM LAMP SHADE

HQL LED ALU PERFORMANCE ACCESSORIES | Akcesoria do lamp LED HQL



PERFOR-
MANCE
CLASS

Obszary zastosowań

- Ulice, osiedla, deptaki, parki

Zalety produktu

- Wspomaga redukcję zakłóceń rytmu okołodobowego i poprawia jakość życia mieszkańców
- Bardzo łatwy montaż oprawy i przesuwanie uchwytu w żądanym kierunku wewnątrz oprawy

Cechy produktu

- Opcjonalna instalacja
- Dostępne dla lamp HQL LED 2000 lm, 3000 lm i 4000 lm

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA



Średnica	64 mm
Masa produktu	25,00 g

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Akcesoria opcjonalne do lamp LED HQL: HQL LED 3600 29W 4099854040689 i HQL LED 4000 29W 4099854040702
--------------------------	---

Dane kraju

Oznaczenie produktu	HQL LED P 4000L
---------------------	-----------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Długość	125,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	125.0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	79.0 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Do użytku wyłącznie z LEDVANCE HQL LED P.
- Nie zaleca się stosowania w bardzo małych lub wąskich oprawach, ponieważ może to skrócić trwałość lampy.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LEDVANCE HQL LED P LAMP SHADES

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854040887	Składane pudełko 1	86 mm x 86 mm x 132 mm	67.00 g	0.98 dm ³
4099854040894	Karton wysyłkowy 6	265 mm x 180 mm x 150 mm	683.00 g	7.16 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.