

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Vintage 1906 PenduLum Bobbin Black Matt

Vintage 1906 PenduLum Bobbin | Zwieszakowe oprawy oświetleniowe do oświetlenia wewnętrznego, styl vintage, trzonek E27



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzieńne, jadalnie, sypialnie itp.)
- Zastosowania profesjonalne (hotele, bary, butikie itp.)

Zalety produktu

- Indywidualne scenariusze świetlne dzięki połączeniu z lampą dekoracyjną
- Błyszczące wykończenie o doskonałym wyglądzie

Cechy produktu

- Nowoczesny minimalistyczny design
- Wykonane z tradycyjnych materiałów
- Szczególny urok vintage w połączeniu z lampami z 1906 roku
- Uniwersalne możliwości montażu
- Dostępne w różnych kolorach
- Przewód tekstylny o długości 1,5 m



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

WYMIARY I WAGA

Średnica	100,00 mm
Wysokość	1625,00 mm
Masa produktu	298,00 g
Długość przewodów	1,5 m

1906 PENDULUM BOBBIN E27

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Steel
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Złącze z zaciskami śrubowymi, 3-biegunowe
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Zwieszany
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Tak
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Nie

Typ oprawki	E27
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maksymalna moc żarówki: 25 W (LED 15 W)
Liczba źródeł światła	1

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	UI 1906 PENDULUM
	Informacje prawne	Legal Insert PENDULUM
	Deklaracje zgodności	CE Declaration 1906
	Deklaracje zgodności UKCA	PENDULUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854092541	Składane pudełko 1	100 mm x 105 mm x 145 mm	351.00 g	1.52 dm ³
4099854092558	Karton wysyłkowy 4	230 mm x 220 mm x 170 mm	1674.00 g	8.60 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/products/product-stories/vintage-edition-1906

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.