

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 600 8P WT

TruSys® FLEX SENSOR TRACK | Wkładka szynowa do montażu czujnika



Zalety produktu

- Łatwy montaż

Cechy produktu

- Wkład o długości 60 cm i 150 cm z otworem montażowym czujnika i zamontowanymi przewodami
- Opcjonalne osłony boczne na wkładki oprawy




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Klasa ochronności	I
-------------------	---

WYMIARY I WAGA

Długość	598,5 mm
Szerokość	69,8 mm
Wysokość	56 mm
Masa produktu	320,00 g



TRUSYS FLEX SENSOR TRACK
600 8P WT

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Materiał	Aluminium






ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Miejsce montażu	Szyna montażowa
Wymienne źródło światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
-------	-----------------------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	TRUSYS FLEX SENSOR TRACK
 Informacje prawne	Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track
 Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Deklaracje zgodności	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER
 Deklaracje zgodności UKCA	TRUSYS FLEX RAIL ST COVER

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854193637	Składane pudełko 1	105 mm x 634 mm x 80 mm	496.00 g	5.33 dm ³
4099854193644	Karton wysyłkowy 4	652 mm x 227 mm x 187 mm	2536.00 g	27.68 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.