

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LN INV SUSPENSION WIRE

LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE | Przewód do montażu zwieszakowego



Zalety produktu

- Dodatkowa stalowa linka do montażu linii świetlnych w zabudowie
- Długość przewodów regulowana przy spinki

Cechy produktu


- Regulowana linka do zawieszenia: 1 x linka Y do zawieszenia 1,5 m
- Przewód podwieszany i zaciski kablowe ze stali nierdzewnej



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Średnica	4 mm
Wysokość	1500 mm
Masa produktu	50,00 g



LN INV SUSPENSION WIRE

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Srebrny
Materiał	Miedź

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Tak

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LN INV accessories
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG


Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Safety Insert G11218828
	Informacje prawne	LN INV Accessories
	Deklaracje zgodności	LN INV
	Deklaracje zgodności UKCA	LN INV
	Deklaracje zgodności UKCA	LN INV

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854323980	TORBA 1	110 mm x 140 mm x 10 mm	51.00 g	0.15 dm ³
4099854323997	Karton wysyłkowy 72	350 mm x 150 mm x 110 mm	4000.00 g	5.78 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.