


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LN INV INLINE CONNECTOR

LINEAR INDIVILED INLINE CONNECTOR | Łącznik mechaniczny do montażu linii świetlnej pomiędzy oprawami lub pomiędzy oprawą a modulem



Zalety produktu

- Łatwe i szybkie podłączenie opraw oświetleniowych w przypadku instalacji linii świetlnych
- Bardzo solidne złącze zapewniające długą pracę

Cechy produktu


- Mechaniczny łącznik H wykonany z blachy ze śrubami M4 ze stali nierdzewnej do podłączenia linii świetlnej



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	100 mm
Szerokość	122 mm
Wysokość	27 mm
Masa produktu	120,00 g



LN INV INLINE CONNECTOR

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Srebrny
Materiał	Stal

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Nie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.

MATERIAŁY DO POBRANIA


Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LN INV accessories
	Informacje prawne	Safety Insert G11218828
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	LN INV Accessories
	Deklaracje zgodności	LN INV
	Deklaracje zgodności UKCA	LN INV

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854215612	Składane pudełko 1	112 mm x 130 mm x 34 mm	166.00 g	0.50 dm ³
4099854215629	Karton wysyłkowy 72	417 mm x 297 mm x 364 mm	12761.00 g	45.08 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.