

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LN INV CORNER CONNECTOR BK

LINEAR INDIVILED CORNER CONNECTOR | Łącznik mechaniczny i elektryczny do montażu linii świetlnej pomiędzy oprawami



Zalety produktu

- Łatwe i szybkie podłączenie opraw oświetleniowych w przypadku instalacji linii świetlnych
- Bardzo solidne złącze zapewniające długą pracę

Cechy produktu


- Złącze mechaniczne i elektryczne (profil, wewnętrzne okablowanie 5 x 2,5 mm² i wtyczka zaciskowa, wtyczka AC nasuwka - wsuwka)
- Złącze wykonane z aluminium, malowane proszkowo na kolor biały
- Dostępna w kolorze czarnym i białym



DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	350 mm
Szerokość	350 mm
Wysokość	43 mm
Masa produktu	1120,00 g



LN INV CORNER CONNECTOR WT

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Materiał	Stal

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Wymienne źródło światła	Nie
-------------------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LN INV accessories
	Informacje prawne	Safety Insert G11218828


Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	LN INV Accessories
	Deklaracje zgodności	LN INV
	Deklaracje zgodności UKCA	LN INV

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854308079	Składane pudełko 1	404 mm x 404 mm x 142 mm	1342.00 g	23.18 dm ³
4099854308086	Karton wysyłkowy 4	597 mm x 427 mm x 434 mm	6622.00 g	110.63 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.