

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LES LV-SYS 200

LV BATTERY SYSTEM COMPONENTS | Zestaw podzespołów niskonapięciowych do podłączenia akumulatora i falownika



Obszary zastosowań

- Instalacje mieszkaniowe
- Zastosowania komercyjne

Zalety produktu

- Uniwersalne przewody zasilające
- Stabilna podstawa modułu akumulatorowego
- W zestawie uchwyt ścienny umożliwiający przykręcenie zestawu akumulatorów do ściany

Cechy produktu

- Dostępny w dwóch wersjach: SYS 100 dla mniejszych falowników, SYS 200 dla większych falowników
- Przewody dużej mocy przeznaczone na prąd do 150 A (dla wersji SYS 100) lub do 200 A (dla wersji SYS 200)
- 1 zestaw komponentów do montażu 1 kompletnego stosu
- Możliwość piętrowania od 1 do 4 modułów akumulatorowych
- Stopień ochrony: IP65

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Masa produktu	6000,00 g
---------------	-----------

INFORMACJE DODATKOWE

Rodzaj akcesoriów	Inne
Odpowiednie do	Fotowoltaika
ETIM - Akcesorium (EF013236)	Tak
ETIM - Część zamienna (EF013237)	Tak

Wyposażenie / Akcesoria

- Podstawa modułu akumulatorowego
- Do zestawu dołączone są wszystkie niezbędne przewody: zasilający, komunikacyjny i uziemiający
- Wspornik do montażu na ścianie (x2)
- Płytki mocujące puszkę (x2)

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LES-LV-5K
	Rozszerzona instrukcja instalacji	LES-LV-5K
	Deklaracje zgodności	LES-LV battery

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854199905	Karton wysyłkowy 1	690 mm x 180 mm x 130 mm	6500.00 g	16.15 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

