

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Decor Raffia Pendant Linear 3XE27 Green

Decor Raffia | Dekoracyjne oprawy oświetleniowe wykonane z rafii i metalu z oprawką E27



### Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny

### Zalety produktu

- Rafia i metalowe elementy w kolorze zielonym zachwycą Twój dom ciepłą i naturalną atmosferą
- Klosz wykonany z trwałego materiału
- Różne typy opraw charakteryzujące się tym samym stylem projektowania pozwalają zachować spójny styl w domu
- Przełącznik liniowy do oprawy stołowej i podłogowej
- Zrównoważone rozwiązanie dzięki wymiennym źródłom światła
- Łatwy montaż

### Cechy produktu

- Materiał obudowy: rafia i metal
- Przewód tekstylny




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V   |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz    |
| Klasa ochronności      | II            |
| Tryb pracy             | Mains voltage |

WYMIARY I WAGA

|               |            |
|---------------|------------|
| Długość       | 845,00 mm  |
| Szerokość     | 200,00 mm  |
| Wysokość      | 1250,00 mm |
| Masa produktu | 1375,00 g  |



DECOR RAFFIA PENDANT LINEAR  
3XE27GN

MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Kolor produktu                          | Brązowy   Zielony |
| Kolor obudowy                           | Brązowy   Zielony |
| Materiał                                | Rafia Stal        |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C            |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia     | -20...+40 °C            |
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+80 °C            |
| Typ połączeń                     | Terminal, 2-Pole (L, N) |
| Typ zabezpieczenia               | IP20                    |
| Ściemnialna                      | Nie                     |
| Rodzaj montażu                   | Zwieszany               |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Obszar zastosowania      | Indoor |
| Ze źródłem światła       | Nie    |
| Replaceable light source | Nie    |
| Typ oprawki              | E27    |

## CERTYFIKATY I NORMY

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Normy                               | CE / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie       |

## INFORMACJE DODATKOWE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Liczba źródeł światła | 3 |
|-----------------------|---|

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

|                                                                                    | Dokumenty i certyfikaty                        | Nazwa dokumentu                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa | RAFFIA PENDANT LINEAR 3XE27                  |
|  | Informacje prawne                              | Legal insert luminaires without light source |
|  | Deklaracje zgodności                           | DECOR LUM                                    |
|  | Deklaracje zgodności UKCA                      | DECOR LUM                                    |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075838178 | Składane pudełko<br>1                          | 197 mm x 217 mm x 713 mm                 | 1792.00 g   | 30.48 dm <sup>3</sup> |
| 4058075838185 | Karton wysyłkowy<br>2                          | 730 mm x 235 mm x 420 mm                 | 4571.00 g   | 72.05 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.