

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Concrete Wood Pendant 320 mm E27

Dark Gray

Decor Concrete | Dekoracyjne oprawy betonowe z oprawką E27



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzieńne, sutereny

Zalety produktu

- Wysoka jakość
- Wysoka uniwersalność wyboru źródła światła dzięki trzonkowi E27
- Zrównoważone rozwiązanie dzięki wymiennym źródłom światła
- Łatwy montaż
- Prawdziwe drewno używane przez niektóre typy

Cechy produktu

- Materiał obudowy: metal i beton
- Przewód tekstylny




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

WYMIARY I WAGA

Średnica	320,00 mm
Wysokość	1165,00 mm
Masa produktu	1760,00 g



DECOR CONCRETE WOOD PEND
320 E27DG

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Ciemnoszary Dekor drewniany
Kolor obudowy	Ciemnoszary Dekor drewniany
Materiał	Beton Stal Drewno
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Zwieszany
Miejsce montażu	Sufit

Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Nie
Typ oprawki	E27

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maksymalna moc żarówki: 25 W (LED 15 W)
Liczba źródeł światła	1

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR CONCRETE PENDANT E27 DG
	Informacje prawne	Legal insert luminaires without light source
	Deklaracje zgodności	DECOR LUM
	Deklaracje zgodności UKCA	DECOR LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075838321	Składane pudełko 1	112 mm x 382 mm x 383 mm	2044.00 g	16.39 dm³
4058075838338	Karton wysyłkowy 4	465 mm x 395 mm x 405 mm	9265.00 g	74.39 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.