


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Highbay Blade E27 23W 840 E27 Black

Highbay Blade E27 | Lampy typu Highbay Blade z gwintem E27



Obszary zastosowań

- Renowacja
- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzieńne, jadalnie, sypialnie itp.)

Zalety produktu

- E27 Lampa sufitowa z regulowanymi panelami świetlnymi
- Łatwa instalacja w oprawkach E27
- Idealnie pasuje do celów renowacyjnych

Cechy produktu

- Stopień ochrony: IP20



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	23 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Prąd znamionowy	150 mA
Współczynnik mocy λ	0,66
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	105 %

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2350 lm
Skuteczność świetlna	102 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 82
Wskaźnik oddawania barw R9	7
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤ 6 sdc
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	≤ 1
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤ 0.4
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	100 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	231,00 mm
Długość	231,00 mm
Szerokość	231,00 mm
Wysokość	91 mm
Masa produktu	130,00 g



HIGHBAY BLADE 23W 840 E27 BK

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Plastik
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Wymienne źródło światła	Nie
Typ oprawki	E27

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
-------	-----------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	HIGHBAY BLADE BK
	Informacje prawne	HIGHBAY BLADE
	Deklaracje zgodności	HIGHBAY BLADE 840 E27 BK
	Deklaracje zgodności UKCA	HIGHBAY BLADE 840 E27 BK

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	Spectral power distribution

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075843349	Składane pudełko 1	117 mm x 117 mm x 117 mm	195.00 g	1.60 dm ³
4058075843356	Karton wysyłkowy 4	482 mm x 131 mm x 151 mm	1035.00 g	9.53 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.