

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Decor Impact Table 1XE27 Beige and Gray

Decor Impact Table | luminaire dekoracyjna wykonana z betonu z trzonkiem E27



Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny

Zalety produktu

- Wysoka jakość
- Wysoka uniwersalność wyboru źródła światła dzięki trzonkowi E27
- Zrównoważone rozwiązanie dzięki wymiennym źródłom światła
- Klosz wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu

Cechy produktu

- Materiał obudowy: beton i tkanina
- Przewód tekstylny




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

WYMIARY I WAGA

Średnica	220,00 mm
Wysokość	380,00 mm
Masa produktu	2500,00 g
Długość przewodów	1600 mm



DECOR IMPACT TABLE 1XE27

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Beżowy Szary
Kolor obudowy	Beżowy Szary
Materiał	Beton

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Standing
Miejsce montażu	Stolik
Obszar zastosowania	Indoor

Regulowany	Nie
Ze źródłem światła	Nie
Typ oprawki	E27

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
-------	----




INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maksymalna moc żarówki: 40W (LED 15W)
Liczba źródeł światła	1

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR IMPACT TABLE 1XE27
 Informacje prawne	DECOR IMPACT TABLE
 Deklaracje zgodności	DECOR LUM IMPACT TABLE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075841680	Składane pudełko 1	262 mm x 262 mm x 463 mm	2924.00 g	31.78 dm ³
4058075841697	Karton wysyłkowy 2	547 mm x 282 mm x 490 mm	6863.00 g	75.58 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

