

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SURFACE MOUNT FRAME

SURFACE MOUNT FRAME | Ramka do montażu powierzchniowego dla rodzin produktów MCU SELECT i MCU TOUCH



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia ze ścianami, w których nie jest możliwy montaż puszek podtynkowych

Zalety produktu


- Łatwy do montażu na ścianach
- Możliwość wprowadzenia przewodu z tyłu lub z boku

Cechy produktu

- Ramka do montażu naściennego do montażu produktów CU SELECT i CU TOUCH

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA



Długość	80 mm
Szerokość	80 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	80 mm
Wysokość	42 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	42 mm
Masa produktu	135,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

WŁAŚCIWOŚCI

Typ instalacji	Montaż na powierzchni
----------------	-----------------------

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE / UKCA / EAC
-------------------------	-----------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SURFACE MOUNT FRAME
	Informacje prawne	Legal Insert DALI COMPONENTS
	Deklaracje zgodności	MCU DALI
	Deklaracje zgodności UKCA	MCU DALI


DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
--------------	--	--	-------------	----------

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075843561	Składane pudełko 1	45 mm x 86 mm x 86 mm	152.00 g	0.33 dm ³
4058075843578	Karton wysyłkowy 36	290 mm x 186 mm x 280 mm	5809.00 g	15.10 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



Odnośniki / linki

– Aktualne informacje można znaleźć na stronie www.ledvance.com/light-management-systems

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.